



FLOOR CLEANING MACHINES



MONTACARGAS | EQUIPOS | SERVICIOS

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE FREGADORAS

E51/E61

COMPACTAS, ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

FREGADORAS DE CONDUCTOR
ACOMPAÑANTE PROFESIONALES



ECOSYSTEM®



MECHANICAL®



CHROME®



FLOWMASTER®

E51 / E61

COMPACTA PARA USO PROFESIONAL

Fregadoras de diseño elegante con carácter resistente. Diseñadas para uso profesional, la E51 y la E61 son ideales para la limpieza de superficies entre 250 y 2000 m², proporcionando una eficacia máxima incluso en espacios donde la suciedad es difícil de eliminar.

La E51 está equipada con un cabezal de cepillo simple con un ancho de fregado de 530 mm, ofreciendo una productividad horaria de 2280m²/h. La E61, gracias a su cabezal de cepillo doble, proporciona una productividad mayor, manteniendo una gran maniobrabilidad y un uso sencillo.

También disponibles con el sistema ECOsystem®, estas fregadoras altamente eficientes ahorran agua, detergente y costes de mano de obra, proporcionando hasta un 80% de ahorro en los costes totales de operación.

E51



E61



ESTRUCTURA ROBUSTA




Su robusta estructura se somete a distintas fases de tratamiento, utilizando fosfatos de zinc, cataforesis y pintura en polvo. En la versión Chrome, el chasis, la escobilla y los componentes mecánicos están fabricados en acero inoxidable, proporcionando una mayor resistencia al operar en entornos altamente corrosivos.

CEPILLOS



La sinergia perfecta entre las rotaciones del cepillo y la presión ejercida por el cabezal sobre el suelo generan las mejores condiciones para obtener resultados de limpieza de alta calidad. Existe la posibilidad de elegir entre varios tipos de cepillos y pads para limpiar todo tipo de suelos.

PANTALLA MULTIFUNCIÓN



Sus controles simples y ergonómicos hacen que la máquina sea muy sencilla de usar en espacios estrechos y congestionados, con un esfuerzo menor por parte del operario. Su operación es intuitiva y no requiere una formación específica.

CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO




El cargador de batería integrado es la solución perfecta para cargar la batería de forma rápida. Dependiendo del tipo de batería instalado, la máquina puede cargarse incluso en zonas con poca ventilación.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura extremadamente robusta, con un chasis resistente, pulido con arena, que ha sido tratado con fosfatos de zinc y barnizado con polvos termoendurecibles
- El sistema de control de la solución de lavado FlowMaster® (disponible únicamente en la versión ECO) ajusta automáticamente la cantidad de solución de limpieza que debe entregarse al cepillo en relación con la velocidad de avance de la máquina.
- El exclusivo sistema Brush'O-Matic® (acoplamiento/desacoplamiento automático del cepillo): permite realizar de forma rápida los cambios de cepillos
- Tracción electrónica con control de velocidad variable (en las versiones TRAC y ECO)
- La versión Chrome de la E51 y la E61 cuentan con chasis y boquilla de acero inoxidable.
- Fácil acceso a los componentes internos de la máquina para un mantenimiento rápido y sencillo.

FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE



El motor de aspiración está protegido contra las impurezas gracias a un filtro extraíble de acero inoxidable, que se puede limpiar fácilmente.

DISPOSITIVO ANTI-APLASTAMIENTO

Este exclusivo dispositivo de seguridad, ubicado en el manillar de la máquina, protege al operador del riesgo de quedar atrapado al retroceder la máquina, tanto en superficies lisas como inclinadas.




CABEZAL DE ALUMINIO FUNDIDO

El resistente cabezal está fabricado con aluminio fundido e incorpora parachoques y parasapilcaduras autonivelante.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

El sistema de secado de Eureka garantiza una limpieza y secado inmediato de suelos, ofreciendo la máxima seguridad y limpieza. La boquilla de acero aumenta la durabilidad y la resistencia contra impactos.



ECOSYSTEM®



Este exclusivo sistema, que reutiliza la solución de limpieza, ahorra agua, detergente y tiempo de trabajo, lo cual se refleja en unos ahorros significativos en costes de operación.



VERSIONES


- E51 BASE M (mecánica)
- E51/E61 TRAC M (mecánica, con tracción electrónica)
- E51/E61 TRAC TRONIC (con pack de características estándar, destinados al confort del operador)
- E51/E61 ECO (totalmente equipada, con ECOsystem®)

APLICACIONES

Restaurantes, cocinas, bares, piscinas, vestuarios, hospitales, discotecas, zonas industriales, supermercados, farmacias y otras superficies de tamaño pequeño o mediano.

SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, goma.



	E51	E61
ANCHO DE FREGADO	530 mm	610 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	4,3 km/h	4,3 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	2.280 m ² /h	2.625 m ² /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	40 L	40 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	56 L	56 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	34 kg	35 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 V	24 V
PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR	213,5 kg	211 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	1.317 x 555 x 1.110	1.301 x 630 x 1.110
ANCHO CON BOQUILLA	830 mm	830 mm

Datos clave para la versión ECO

PLUS



CABEZAL DEL CEPILLO EN ALUMINIO FUNDIDO / MOTOR DE ASPIRACIÓN PROTEGIDO POR UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE / BOQUILLA PARABÓLICA AJUTABLE / DESACOPLOAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA BOQUILLA EN CASO DE IMPACTO / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTONIVELANTE / CEPILLOS Y PADS PARA TODO TIPO DE SUELOS / DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-APLASTAMIENTO



MONTACARGAS | EQUIPOS | SERVICIOS

Distribuidores Autorizados



MM Rentas y Servicios SA de CV
 Industrias del Ote. 3333,
 Col. Jardines de San Rafael,
 CP 67100, Guadalupe, N.L. México.
 Conmutador 81 8355 8822 WhatsApp +52 81 1080 2086
 ventas@mmrentals.com.mx
 www.mmmontacargas.com

